


Tehnični podatki
in oprema



T-Roc



Motorji

Motor, menjalnik, elektrika	81 kW (110KM) TSI	110 kW (150 KM) TSI ACT	140 kW (190 KM) TSI 4MOTION
Vrsta motorja	3-valjni bencinski (4 ventili/valj)	4-valjni bencinski (4 ventili/valj)	4-valjni bencinski (4 ventili/valj)
Gibna prostornina, l/cm ³	1,0/999	1,5/1498	2,0/1984
Vrtina/gib, mm	74,5/76,4	74,5/85,9	82,5/92,8
Največja moč, kW (KM) pri 1/min	81 (110)/5000–5500	110 (150)/5000–6000	140 (190)/4200–6000
Največji navor, Nm pri 1/min	200/2000–3500	250/1500–3500	320/1500–4180
Kompresijsko razmerje	10,5	10,5	11,6
Emisijski razred, ročni menjalnik	Euro 6	Euro 6	–
Emisijski razred, avtomatski menjalnik	–	Euro 6	Euro 6
Menjalnik, serijski	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	7-stopenjski DSG
Menjalnik, dod. za doplačilo	–	7-stopenjski DSG	–
Alternator, A/akumulator, A (Ah)	–	140	–
Mase, kg			
Masa praznega vozila ¹⁾	1294	1347 (1354)*	1504
Dovoljena skupna masa	1790	1860 (1870)*	2000
Nosilnost	428–571	436–588 (438–591)*	421–570
Dovoljena osna obremenitev, spredaj/zadaj	930/910	980/930 (990/930)*	1060/980
Dovoljena masa prikolice ²⁾ :			
z zavorami pri 12 % vzponu	1300	1500 (1500)*	1700
brez zavor	640	660 (670)*	750
Dovoljena oporna obremenitev vlečne kljuge/ dovoljena obremenitev strehe	80/75	80/75	80/75
Najvišja hitrost, km/h			
z ročnim menjalnikom	185	205	–
z avtomatskim menjalnikom	–	205	216
Pospešek 0–80/0–100 km/h, s			
z ročnim menjalnikom	6,7/10,8	6,0/8,4	–
z avtomatskim menjalnikom	–	6,0/8,4	5,0/7,2
Poraba goriva, l/100 km³⁾			
Gorivo	bencinsko, ROŠ 95 ⁴⁾	bencinsko, ROŠ 95 ⁴⁾	bencinsko, ROŠ 95 ⁴⁾
z ročnim menjalnikom:			
mestna vožnja	6,3–6,2	6,3–6,2	–
izvenmestna vožnja	5,0–4,7	5,1–4,7	–
kombinirana vožnja	5,5–5,2	5,5–5,3	–
emisija CO ₂ (k. v.), g/km	125–119	127–120	–
z avtomatskim menjalnikom:			
mestna vožnja	–	6,1–6,0	8,7–8,6
izvenmestna vožnja	–	5,0–4,8	5,7–5,6
kombinirana vožnja	–	5,4–5,2	6,8–6,7
emisija CO ₂ (k. v.), g/km	–	124–119	155–151
Paketi opreme			
na voljo kot	T-Roc, Style	Style, Sport	Sport
Podvozje			
Spredaj	McPhersonova sprednja prema		
Zadaj	štirivodilna zadnja prema		

* Podatki v okroglih oklepajih veljajo za vozila z avtomatskim menjalnikom.

** SCR - selektivna katalitična redukcija

Opombe

- Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se lahko zveča ali zmanjša masa praznega vozila, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost.
- Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila).
- Po metodi za merjenje porabe skladno z direktivo 80/1268/ES in njenim nadaljevanjem 1999/100/ES se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi. Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Od 1. septembra 2017 so določena nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij CO₂. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO₂,

221 kW (300 KM) TSI 4MOTION	85 kW (115 KM) TDI SCR	110 kW (150 KM) TDI	110 kW (150 KM) TDI SCR 4MOTION
4-valjni bencinski (4 ventili/valj)	4-valjni dizelski (4 ventili/valj)	4-valjni dizelski (4 ventili/valj)	4-valjni dizelski (4 ventili/valj)
2,0/1984	2,0/1968	2,0/1968	2,0/1968
-	81,0/95,5	81,0/95,5	81,0/95,5
221 (300)	85 (115)	110 (150)	110 (150)/3500-4000
400/2000-5200	250/1750-3200	340/1700-3000	340/1750-3000
-	16,2	16,2	16,2
-	Euro 6	Euro 6	-
Euro 6	-	Euro 6	Euro 6
7-stopenjski DSG	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	-
-	-	7-stopenjski DSG	7-stopenjski DSG
-	140	140 A	140
1581	1414	1415 (1453)*	1552
2090	1920	1920 (1960)*	2060
469-584	430-581	434-580 (432-582)*	436-582
1090/1050	1040/930	1030/940 (1070/940)	1090/1020
1700	1500	1600 (1600)*	1700
750	700	700 (720)*	750
80/75	80/75	80/75	80/75
-	187	205	-
250	-	205	200
-	7,3/10,9	6,3/8,8	-
4,8	-	6,3/8,8	5,6/8,4
bencinsko, ROŠ 95 ⁴⁾	dizelsko, CŠ 51	dizelsko, CŠ 51	dizelsko, CŠ 51
-	5,8-5,6	5,6	-
-	3,8-3,6	4,1	-
-	4,5-4,3	4,7-4,6	-
-	119-114	123-122	-
9,5-9,3	-	5,1-5,0	5,6-5,5
7,1-6,9	-	4,0-3,8	4,5-4,2
8,0-7,8	-	4,4-4,2	4,9-4,7
183-179	-	116-111	129-123
R	T-Roc, Style	Style, Sport	Style, Sport
McPhersonova sprednja prema			
štirivodilna zadnja prema			

izmerjene v skladu z WLTP, v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. (Dodatne informacije o razlikah med postopkoma WLTP in NEVC najdete na spletni strani <https://www.volkswagen.si/wltp>)

Trenutno smo zavezani posredovati informacije o vrednostih, izmerjenih v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so vrednosti NEVC izpeljane iz vrednosti WLTP. Dodatna navedba vrednosti WLTP je do zavezujoče uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponih, se ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe. Namenjene so zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometa in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO₂ in vozne lastnosti vozila. Poraba goriva in emisije CO₂ niso odvisne le od učinkovitega izkoristka goriva, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave.

4) V izjemnih okoliščinah lahko namesto neosvinčenega super plus bencina (najmanj ROŠ 98) uporabljate neosvinčeni super bencin (najmanj ROŠ 95), pri čemer se moč motorja nekoliko zmanjša.

Oprema

Oprema izvedbe T-Roc

- 12-voltna električna vtičnica v sredinski konzoli zadaj
- 2 bralni lučki spredaj
- 3-točkovna avtomatska varnostna pasova spredaj, z zategovalnikom in nastavljivo višino
- 3-točkovni avtomatski varnostni pasovi zadaj
- 3-kraki volan
- 3 vzglavniki zadaj
- 4 jeklena platišča, 6 J x 16 s polnimi kolesnimi pokrovi, pnevmatike 205/60 R16
- 4MOTION Active Control, vklj. z izbiro voznega profila (samo za modele s pogonom 4MOTION)
- Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
- Asistenca za speljevanje na klancu
- Avtomatski vklop/izklop dolgih luči Light Assist
- Avtomatski vklop luči, z LED dnevnimi lučmi, funkcijo Leaving Home in mehansko funkcijo Coming Home
- Brisalca vetrobranskega stekla z intervalnim delovanjem
- Brisalec zadnjega stekla z intervalnim delovanjem
- Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom, 2 zložljiva radijska
- Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa sovoznikove varnostne blazine
- Dekorativni elementi v globoko črni biserni barvi za armaturno ploščo, sredinsko konzolo in vratne obloge spredaj
- Dostop do storitev Car-Net (Security & Service Plus 3-letna povezava, Security & Service Basic 10-letna povezava)
- Električni pomik stekel
- Elektromehansko servokrmiljenje, s hitrostno prilagodljivim uravnavanjem
- Elektronska blokada zagona motorja
- Elektronska parkirna zavora, vklj. s funkcijo Auto Hold
- Elektronski nadzor stabilnosti (ESC), s krmilno asistenco, vklj. z ABS z zavorno asistenco, ASR, EDS, MSR in funkcijo stabiliziranja prikolice
- Garnitura za popravilo pnevmatik Tire Mobility Set: 12-voltni kompresor in tesnilno sredstvo
- Halogenska glavna žarometa
- Izvedba za nekadilce: 12-V električna vtičnica spredaj
- Klimatska naprava vklj. s protiprašnim filtrom za kabino
- Kolutne zavore spredaj in zadaj
- Kombinirani instrument z elektronskim merilnikom hitrosti, števcem skupno in dnevno prevoženih kilometrov, merilnikom števila vrtljajev motorja in prikazovalnikom obrabljenosti zavornih oblog
- Kozmetični ogledali v senčnikih
- Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
- Nedeljiva zadnja sedežna klop ter asimetrično deljivo in zložljivo naslonjalo
- Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
- Odsevniki v vseh vratih
- Odbijača s ščitnikom za podvozje v črni barvi, spredaj mreža s satasto strukturo na odprtini za dovod zraka
- Ohišji zunanjih ogledal in vratne kljuke v barvi vozila

- Parkirni sistem ParkPilot z zvočnimi signali za opozarjanje na ovire pred in za vozilom
- Predpriprava za »We Connect« in »We Connect Plus«
- Prikaz prenizkega tlaka pnevmatik
- Pritrdišča ISOFIX (sistem za namestitvev 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop)
- Radio Ready 2 Discover z 8" barvnim zaslonom občutljivim na dotik, izhodna moč 4 x 20 W, 6 zvočnikov, 2x USB reža (Tip -C) ter digitalni radijski sprejmenik DAB+
- Senzor za dež
- Signalna hupa
- Sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih sedežih, vklj. s sprednjima stranskima varnostnima blazinama
- Sistem start-stop in sistem za regeneracijo zavorne energije
- Sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in zaznavanjem pešcev
- Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika: prikaz opozorila v večfunkcijskem prikazovalniku in dodaten zvočni signal
- Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi
- Sredinski naslon za roke spredaj, s predalom in 2 prezračevalnima šobama na zadnjem delu
- Storitvev klic v sili
- Tekstilne sedežne prevleke Basket
- Večfunkcijski prikazovalnik Plus
- Voznikov sedež z nastavljivo višino
- Zadnje luči v LED-tehnologiji
- Zelena termoizolacijska zasteklitev
- Zunanji ogledali, električno nastavljivi in ogrevani na voznikovi strani asferično zunanje ogledalo
- Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripeta varnostna pasova spredaj in zdaj

Oprema izvedbe T-Roc Style (dodatno oz. za razliko od izvedbe T-Roc)

- 4 aluminijasta platišča Chester, 6,5 J x 16, pnevmatike 215/60 R 16
- Asimetrično deljivo in zložljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi, s sredinskim naslonom za roke
- Dekorativni elementi v hrastovo rjavi matirani izvedbi za armaturno ploščo, sredinsko konzolo in vratne obloge spredaj
- Klimatska naprava Air Care Climatronic z 2-conskim uravnavanjem temperature (ločeno za levo in desno stran), posrednim prezračevanjem in senzorjem vlažnosti zraka
- Komfortna sprednja sedeža
- Kromirane aplikacije na vrtljivih stikalih za luči, nastavljanje zunanjih ogledal in električni pomik stekel
- Odbijača s ščitnikom za podvozje v kovinsko srebrni barvi, spredaj mreža s satasto strukturo na odprtini za dovod zraka
- Predal pod sovoznikovim sedežem
- Prtljažno dno, nastavljivo po višini in izgradljivo
- Sprednja sedeža z nastavljivo višino
- Strešne letve črne barve
- Tekstilne sedežne prevleke Tracks 4
- Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in zaznavanjem pešcev
- Usnjen večfunkcijski volan (3-kraki)
- Usnjena glava prestavne ročice

Oprema izvedbe T-Roc Sport (dodatno oz. za razliko od izvedbe T-Roc)

- 2 bralni LED-lučki spredaj in 2 zadaj
- 4 aluminijasta platišča Kulmbach, 7 J x 17, lakirana v sterling srebrni barvi, pnevmatike 215/55 R17
- Ambientna osvetlitev, bela
- Asimetrično deljivo in zložljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi, s sredinskim naslonom za roke
- Blind spot senzor s funkcijo odparkiranja
- Dekorativni elementi Shadow Steel izvedbi za armaturno ploščo, sredinsko konzolo in vratne obloge spredaj
- Digitalni merilniki z možnostjo različnih konfiguracij (Aktivni informacijski zaslon)
- Elokirane strešne letve srebrne barve
- Klimatska naprava Air Care Climatronic z 2-conskim uravnavanjem temperature (ločeno za levo in desno stran), posrednim prezračevanjem in senzorjem vlažnosti zraka
- Kozmetični ogledali v senčnikih, osvetljeni
- Kromirane aplikacije na vrtljivih stikalih za luči, nastavljanje zunanjih ogledal in električni pomik stekel
- Kromirane stranske spodnje letve
- LED-žarometi za zasenčene in dolge luči, z dnevnimi lučmi
- Odbijača s ščitnikom za podvozje v kovinsko srebrni barvi, spredaj mreža s satasto strukturo na odprtini za dovod zraka
- Osvetlitev prostora za noge spredaj
- Predal pod sovoznikovim sedežem
- Prtljažno dno, nastavljivo po višini in izgradljivo
- Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči
- Športna sprednja sedeža z nastavljivo višino
- Tekstilne sedežne prevleke Gem
- Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in zaznavanjem pešcev
- Usnjen večfunkcijski volan (3-kraki)
- Usnjena glava prestavne ročice
- Zadnje LED-lučki, zatemnjene
- Zunanji ogledali električno nastavljivi, poklopni in ogrevani

Oprema izvedbe T-Roc R

- 2 bralni LED-lučki spredaj in 2 zadaj
- 3-točkovna avtomatska varnostna pasova spredaj, z zategovalnikom in nastavljivo višino
- 3-točkovni avtomatski varnostni pasovi zadaj
- 3 vzglavniki zadaj
- 4 aluminijasta platišča Spielberg v črni barvi, 7 J x 18, pnevmatike 215/50 R 18
- 12-voltna električna vtičnica v sredinski konzoli zadaj
- Ambientna osvetlitev, bela
- Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
- Asimetrično deljivo in zložljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi, s sredinskim naslonom za roke
- Asistenca za speljevanje na klancu
- Avtomatski vklop luči, z LED dnevnimi lučmi, funkcijo Leaving Home in mehansko funkcijo Coming Home
- Avtomatski vklop/izklop dolgih luči Light Assist
- Blind spot senzor s funkcijo odparkiranja
- Brisalca vetrobranskega stekla z intervalnim delovanjem
- Brisalec zadnjega stekla z intervalnim delovanjem
- Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom, 2 zložljiva radijska
- Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa sovoznikove varnostne blazine
- Črna mreža hladilnika
- Črna stropna obloga
- Dekorativni elementi v klavirsko črni izvedbi za armaturno ploščo, sredinsko konzolo in vratne obloge spredaj
- Digitalni merilniki z možnostjo različnih konfiguracij (Aktivni informacijski zaslon)
- Dostop do storitev Car-Net (Security & Service Plus 3-letna povezava, Security & Service Basic)
- Dvojna izpušna cev, kromirana, na levi in desni strani
- Električni pomik stekel
- Elektronska blokada zagona motorja
- Elektronska parkirna zavora, vklj. s funkcijo Auto Hold
- Elektronski nadzor stabilnosti (ESC), s krmilno asistenco, vklj. z ABS z zavorno asistenco, ASR, EDS, MSR in funkcijo stabiliziranja priklole
- Elokirsirane strešne letve srebrne barve
- Garnitura za popravilo pnevmatik Tire Mobility Set: 12-voltni kompresor in tesnilno sredstvo
- Izbira voznega profila
- Izvedba za nekadilce: 12-V električna vtičnica spredaj
- Klimatska naprava Air Care Climatronic z 2-conskim uravnavanjem temperature (ločeno za levo in desno stran), posrednim prezračevanjem in senzorjem vlažnosti zraka
- Kolutne zavore spredaj in zadaj
- Kombinirani instrument z elektronskim merilnikom hitrosti, števcem skupno in dnevno prevoženih kilometrov, merilnikom števila vrtljajev motorja in prikazovalnikom obrabljenosti zavornih oblog
- Kozmetični ogledali v senčnikih, osvetljeni
- Kromirane aplikacije na vrtljivih stikalih za luči, nastavljanje zunanjih ogledal in električni pomik stekel

- LED-žarometi za zasenčene in dolge luči, z LED dnevnimi lučmi
- Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
- Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
- Odbijača s športnim videzom, razširitve pragov in vratne kljuge v barvi vozila
- Odsevniki v vseh vratih
- Ohišji zunanjih ogledal iz matiranega kroma
- Osvetlitev prostora za noge spredaj
- Parkirni sistem ParkPilot z zvočnimi signali za opozarjanje na ovire pred in za vozilom
- Pedali iz legiranega jekla
- Prikaz prenizkega tlaka pnevmatik
- Pritrdišča ISOFIX (sistem za namestitve 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop) tudi za i-Size
- Predal pod sovoznikovim sedežem
- Progressivno krmiljenje
- Prtlačno dno, nastavljivo po višini in izgradljivo
- Radio Ready 2 Discover z 8" barvnim zaslonom občutljivim na dotik, izhodna moč 4 x 20 W, 6 - zvočnikov, 2x USB reža (Tip -C) ter digitalni radijski sprejemnik DAB+
- Senzor za dež
- Signalna hupa
- Sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih sedežih, vklj. s sprednjima stranskima varnostnima blazinama
- Sistem start-stop in sistem za regeneracijo zavorne energije
- Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika: prikaz opozorila v večfunkcijskem prikazovalniku in dodaten zvočni signal
- Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi
- Sredinski naslon za roke spredaj, s predalom in 2 prezračevalnima šobama na zadnjem delu
- Športna sprednja sedeža nastavljiva po višini, z ledveno oporo
- Tekstilne sedežne prevleke Carbon Flag, notranja stran sedežnih stranic v mikrokanini Art velours
- Tekstilni predpražniki spredaj in zadaj
- Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in zaznavanjem pešcev
- Storitev klic v sili
- Usnjen večfunkcijski volan (3-kraki) z aluminijastim dekorjem z obvolanskima prestavnima tipkama
- Usnjena glava prestavne ročice
- Usmernik zraka nad zadnjim steklom, v barvi vozila
- Vstopni letvi spredaj iz legiranega jekla z napisom R
- Zadnje LED-lučki, zatemnjene
- Zelena termoizolacijska zasteklitev
- Zunanji ogledali, električno nastavljivi, poklopni in ogrevani na voznikovi strani asferično zunanje ogledalo
- Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripeta varnostna pasova spredaj in zadaj

Mere

Zunanje mere		T-Roc	T-Roc 4MOTION
Dolžina, mm		4234	4234
Širina, mm		1819	1819
Višina, mm ³⁾		1575	1573
Medosna razdalja, mm ³⁾		2590	2593
Oddaljenost vozila od tal, mm ³⁾		161	158
Kolotek spredaj/zadaj, mm ³⁾		1546/1541	1546/1547
Prevozni kot brežine spredaj/zadaj, °		16,4/18,8	16,4/18,4
Dimenzija platišč	T-Roc: Style: Sport: R:	6 J × 16 6,5 J × 16 7 J × 17 –	6 J × 16 6,5 J × 16 7 J × 17 7 J × 18
Dimenzija pnevmatik	T-Roc: Style: Sport: R:	205/60 R 16 215/60 R 16 215/55 R 17 –	205/60 R 16 215/60 R 16 215/55 R 17 215/50 R18
Obračalni krog, m		približno 11,1	približno 11,1
Notranje mere			
Efektivni prostor za glavo spredaj/zadaj, mm ¹⁾		1043 (993)/982 (961)	1043 (993)/982 (961)
Širina v višini kolenov spredaj/zadaj, mm		1471/1474	1471/1474
Prtljažnik			
Dolžina, sedežna klop postavljena/podrta, mm		830/1532	801/1551
Širina med kolesnima ohišjema, mm		1011	1011
Prostornina prtljažnika, l ²⁾		445/1290	392/1237
Prostornina rezervoarja za gorivo, l		približno 55	približno 55
Garažne mere			
Dolžina z vlečno kljuko, mm		4336	4336
Višina z odprtim pokrovom prtljažnika od tal, mm ³⁾		2089	2089
Širina, vključno z zunanjsima ogledaloma, mm		1992	1992

Opombe

1) Podatek v oklepaju: z dvizno-pomičnim strešnim oknom.

2) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 × 100 × 50 mm s postavljenim/podrtim naslonjalom zadnje sedežne klopi.

3) Podatek za prazno vozilo z 90 % polnim rezervoarjem za gorivo brez voznika (75 kg).

- Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjskega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjskega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov. Vsi podatki ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za nemški trg, zato upoštevajte dodatne opombe v tiskovini. Z morebitnimi odstopanji za slovenski trg vas bo z veseljem seznanil vaš pooblaščen partner. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.

715.1196.37.09.TP · Tiskano v Sloveniji.

Pridržujemo si pravico do sprememb. Izdaja: december 2020.